



КАРАПУЗ

# ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «КАРАПУЗ» 170 см.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс КАРАПУЗ (Комплекс) предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается в помещении. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Параметры	Таблица 1
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	1
Максимальная допустимая нагрузка, кг.	80
Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу)	120 x 120
Высота в собранном виде, см.	170
Вес нетто, не более, кг.	

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Таблица  
2

№	Наименование	Кол.
1-6	Стойки	6
7	Стяжки	2
8	Перекладины длинные	4
9	Перекладины короткие	5
10	Перекладины съемные	2
11	Перекладины короткие с отверстиями	3
12	Петля	3
13	Площадка со страховочными шнурами	1
14	Винт (Евровинт)	24
15	Фиксатор винт	2
16	Болт+шайба+гайка	4
17	Саморез	24
18	Шнур для сетки	1
<b>Дополнительное оборудование</b>		
19	Горка	1
20	Мат гимнастический 100x120x5 см	1
21	Канат 1,5 м с мягким креплением	1
22	Качели детские	1
23	Кольца	1

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.




рис 1.




рис 2.

#### 4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

**Сборку производить вдвоем.**

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.

4.3. **Сборка лесенки.**

Внимание: длинные палки (8) только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.

В стойки для лесенки (2) и (3) вставить перекладины (9) – 5 шт. Зафиксировать винтами (14) в соответствии с рис.1.

4.4. **Сборка каркаса сетки.**

В стойки (4) и (5) вставить перекладины с отверстиями (11). Перекладины расположить так, чтобы отверстия были вдоль стоек. Закрепить винтами (14).

4.5 На стойках (1- 6) размечены места для крепления петель (12). Прикрутить их саморезами (17) в соответствии с рис.2.

4.6. Вставить и зафиксировать длинные перекладины (8) в предварительно собранные лесенку и гладиаторскую сетку. Поставить «домиком» и прикрутить перемычку (7). Прикрутить к собранной конструкции стойки (1) и (6) и соединить перемычкой (7).

#### 4.7 Сборку гладиаторской сетки.

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Пропустить шнур в отверстие внизу стойки (5).

Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис.5. Сделать хорошую натяжку.

Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

4.8. Зацепить горку за перекладину, повесить качели и закрепить канат. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении. При необходимости вставить съемные перекладины (10) и зафиксировать финтами (15).

### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

#### 5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

**Оставлять детей без присмотра взрослых** устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

5.2. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 80 кг.**

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

### 6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.

